


KATALOG ZAHRADNÍCH A PARKOVÝCH VÝROBKŮ

Bezúdržbové výrobky z materiálu, který by jinak skončil na skládce – plotovky, terasy, mobiliář a chytré stavebnice pro zahradu, dvůr i obec.

VZORKOVNICE MATERIÁLU · VYDÁNÍ 2026 / 2027



PLOTOVKY




LAVIČKY



TERASOVÉ DESKY




VYVÝŠENÉ ZÁHONY



STOLY



PÍSKOVIŠTĚ



PALISÁDY



ZATRÁVNŮVACÍ DLAŽBA



CHODNÍKY A OBRUBNÍKY



KŮLY

OBSAH

O materiálu 03

Srovnání materiálů 04

PLOTY, OHRADY A OPĚRY

01 Plotovky 05

02 Palisády 06

03 Kůly 07

04 Profily 08

TERASY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

05 Terasová Dlažba 09

06 Terasové Desky 10

07 Zatravnňovací Dlažba 11

08 Nášlapné Dílce 12

09 Chodníky A Obrubníky 13

MOBILIÁŘ A VYBAVENÍ

10 Lavičky 14

11 Stůl Piknik 15

12 Pískoviště 16

CHYTRÉ ZAHRADNÍ STAVEBNICE

13 Vyvýšené Záhony 17

14 Jahodník 18

Práce s materiálem — rady 19

Kontakt 20

DRUHÝ ŽIVOT PRO PLAST, KTERÝ BY JINAK SKONČIL NA SKLÁDCE

Výrobky, které v tomto katalogu nabízíme, vznikají zpracováním plastového odpadu z domácností — tedy z toho, co běžně třídíte do žlutého kontejneru. Namísto skládky nebo spalovny z něj vznikne nový, plně funkční materiál pro zahradu, dvůr i veřejný prostor.

Jako VOP GROUP s.r.o. dodáváme tyto bezúdržbové výrobky zákazníkům v Českém Těšíně a okolí — od plotů přes terasy až po mobiliář pro obce. Ať už řešíte oplocení pozemku, novou terasu, nebo obnovu veřejného mobiliáře, rádi poradíme s výběrem i množstvím materiálu na míru vašemu projektu.

Výsledný materiál se dál chová úplně jinak než klasický plast z obalu — je pevný, tvarově stálý a odolný povětrnosti podobně jako impregnované dřevo, ale bez jeho typických slabin: nehnije, nepráchniví a nenasákne vodou ani po letech venku.

Když se výrobek jednou doslouží, je to **stále stejný recyklovatelný plast** — cyklus tak může začít znovu.



1 · TŘÍDĚNÝ
PLASTOVÝ ODPAD



2 · ZPRACOVÁNÍ
A PŘETAVENÍ



3 · NOVÝ BEZ-
ÚDRŽBOVÝ VÝROBEK



4 · PO LETECH
ZNOVU
RECYKLOVATELNÝ

JAK SI STOJÍ RECYKLOVANÝ PLAST V POROVNÁNÍ

Orientační srovnání obvyklých vlastností jednotlivých materiálů v zahradním a venkovním použití. Konkrétní hodnoty se liší podle typu výrobku a výrobce – u sortimentu, který nabízíme, se rádi podíváme na technický list konkrétního produktu.

VLASTNOST	RECYKLOVANÝ PLAST	DŘEVO	BETON / KOV
Nutnost nátěru / ochrany	Není nutná	Pravidelný nátěr	Není nutná
Chování ve vlhku	Nenasákne, nehnije	Hnije, plesniví	Beton může praskat mrazem
Odolnost mrazu	Ano	Omezená	Riziko prasklin
Opracování	Běžné nářadí na dřevo/kov	Běžné nářadí	Náročné, těžké
Hmotnost	Nižší než beton	Nízká	Vysoká
Recyklovatelnost na konci životnosti	Ano	Omezená (ošetřené dřevo)	Omezená

0×

nátěr nebo impregnace
za dobu životnosti

100 %

recyklovatelný materiál
na konci životnosti

-20...40 °C

běžný provozní teplotní
rozsah výrobků

PLOTOVÝ SYSTÉM Z RECYKLOVANÉHO PLASTU

PLOTOVKY

Plot, který se nikdy nenatírá a přesto vydrží roky.

Naše plotovky se vyrábí z recyklovaného plastu probarveného přímo v hmotě, takže si svůj vzhled drží bez nátěru celé roky. Nevadí jim vlhko, mráz ani hmyz a dřevokazné houby — na rozdíl od dřeva je nemusíte nijak ošetřovat.

Dodáváme je v několika tradičních tvarech hlavy a v běžných délkách, takže se snadno zkombinují s klasickou konstrukcí plotu. Opracujete je stejnými nástroji jako dřevo nebo kov — řezou se, vrtají i spojují vruty.



BEZ ÚDRŽBY



MRAZU-
VZDORNÉ



NEHNIJE,
NENASÁKNE



DLOUHÁ
ŽIVOTNOST



RECYKLO-
VANÝ PLAST



PLOTOVKA S PŮLKULATOU A TROJHRANNOU HLAVOU

PROVEDENÍ	DÉLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA
s půlkulatou hlavou, cihlová / šedá	0,6 m	78 × 21 mm	0,9 kg	cena na dotaz
s půlkulatou hlavou, cihlová / šedá	1,0 m	78 × 21 mm	1,5 kg	cena na dotaz
s trojhrannou hlavou, hnědá / černá	1,0 m	78 × 21 mm	1,5 kg	cena na dotaz
s rovnou hlavou, hnědá / černá	0,98 m	78 × 21 mm	1,5 kg	cena na dotaz
plotovka, hnědá	1,5 m	50 × 30 mm	2,1 kg	cena na dotaz

Ilustrativní rozměrová řada — doplňte prosím vlastní kódy zboží a ceník.

PALISÁDY

Snadno srovnáte svah, aniž byste hnuli betonem.

Palisády z recyklovaného plastu poslouží všude tam, kde potřebujete vyrovnat svažité terén, oddělit záhon od trávníku nebo vytvořit nízký schod. Do připravené rýhy je stačí zasadit, přisypat zeminu a udusat — bez betonování.

Na rozdíl od těžké betonové palisády se s plastovou snadno manipuluje i v jednotlivých kusech, přesto vydrží v zemi prakticky bez omezení — nehnije, neztrouchnívá a nenasákne vodou. K dostání rovné i polokruhové.



BEZ ÚDRŽBY



MRAZU-
VZDORNÉ



NEHNIJE,
NENASÁKNE



DLOUHÁ
ŽIVOTNOST



PALISÁDA, PROVEDENÍ ROVNÉ A POLOKRUHOVÉ

PROVEDENÍ	ROZMĚR	HMOTNOST	CENA
rovná, hnědá	190 × 21 × 1010 mm	4,0 kg	cena na dotaz
rovná, cihlová	190 × 21 × 1010 mm	4,0 kg	cena na dotaz
polokruhová, hnědá	190 × 35 × 1010 mm	5,5 kg	cena na dotaz
rovná, hnědá (vyšší)	290 × 21 × 1010 mm	6,0 kg	cena na dotaz

Ilustrativní rozměrová řada — doplňte prosím vlastní kódy zboží a ceník.

KŮLY

Do pastviny, k výsadbě i jako opora — a nikdy neshnijí.

Plastové kůly nahradí dřevěné tam, kde na ně nejvíc doléhá vlhkost a zátěž — v ohradách pro zvířata, u brodů a napajedel nebo jako opora mladých stromků. Materiál nenasákne vodu, takže kůl neztrouchnívá ani v trvale mokré zemi.

Zvládnete je zkrátit i opracovat běžným ručním náradím na dřevo nebo kov a snadno na ně upevníte úchyty pro ohradníkový drát či pletivo.



NEHNIJE,
NENASÁKNE



MRAZU-
VZDORNÉ



DLOUHÁ
ŽIVOTNOST



SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ



KŮL, RŮZNÉ PRŮMĚRY A DÉLKY

PRŮMĚR	DÉLKA	HMOTNOST	CENA
50 mm	1300 mm	2,2 kg	cena na dotaz
65 mm	1600 mm	4,6 kg	cena na dotaz
80 mm	1900 mm	8,5 kg	cena na dotaz
98 mm	1900 mm	12,7 kg	cena na dotaz

Ilustrativní rozměrová řada — doplňte prosím vlastní kódy zboží a ceník.

PROFILY

Všude tam, kde byste sáhli po dřevu – bez jeho slabin.

Prkna a hranoly z recyklovaného plastu se hodí jako stavební materiál na míru: podkladové rošty pod terasy a palisády, konstrukce plotů, prvky mobiliáře nebo vlastní zahradní projekty. Nebojí se vlhka ani hub.

Řezou se, vrtají a spojují vruty úplně stejně jako dřevo, takže s nimi zvládnete pracovat i s běžným domácím nářadím.



SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ



NEHNIJE,
NENASÁKNE




DLOUHÁ
ŽIVOTNOST



NOSNOST

PROFILY



PRKNA A HRANOLY V NĚKOLIKA PRŮŘEZECH

TYP	ROZMĚR	DÉLKA	HMOTNOST	CENA
prkno	100 × 30 mm	2,0 m	5,3 kg	cena na dotaz
prkno	130 × 30 mm	2,0 m	7,1 kg	cena na dotaz
hranol	60 × 60 mm	2,0 m	6,3 kg	cena na dotaz
hranol	80 × 40 mm	2,0 m	6,0 kg	cena na dotaz

Ilustrativní rozměrová řada — doplňte prosím vlastní kódy zboží a ceník.

TERASOVÁ DLAŽBA

Skládačka pro terasu, které nevadí voda ani mráz.

Plastová terasová dlaždice nahradí klasickou dlažbu i tam, kde by beton nebo přírodní kámen byly zbytečně těžké. Pokládá se nasucho na podložky s pevnou výškou — nic se nelepí ani nevrta, jen se skládá jako puzzle.

Pod dlažbou zůstává volný prostor, kterým rychle odteče i vydatný déšť, a klidně jím vedete přívod vody k bazénu. Na výběr hladký povrch i s dezénem.



BEZ ÚDRŽBY



NEHNIJE,
NENASÁKNE



MRAZU-
VZDORNÉ



DLOUHÁ
ŽIVOTNOST



TERASOVÁ DLAŽDICE, HLADKÁ A S DEZÉNEM

PROVEDENÍ	ROZMĚR	HMOTNOST	CENA
dlaždice s dezénem, šedá	500 × 500 × 40 mm	8,2 kg	cena na dotaz
dlaždice hladká, šedá	400 × 400 × 40 mm	5,1 kg	cena na dotaz
podložka pod dlažbu	výška 12 mm	—	cena na dotaz

Ilustrativní rozměrová řada — doplňte prosím vlastní kódy zboží a ceník.

TERASOVÉ DESKY

Podlaha, které nevadí, když je pořád mokrá.

Rýhovaná terasová deska je alternativou ke klasickému dřevěnému prknu tam, kde chcete mít klid – na balkoně, u bazénu, na přístavním molu nebo na zastřešené terase. Zvládne i trvalý kontakt s vodou.

Odvodňovací rýhování na obou stranách desky se liší hustotou, takže si zvolíte vzhled pochozí plochy. Montáž na podkladový rošt zvládnete i sami.



NEHNIJE,
NENASÁKNE



MRAZU-
VZDORNÉ



UV ODOLNÉ



DLOUHÁ
ŽIVOTNOST



TERASOVÉ DESKY

TERASOVÁ DESKA RÝHOVANÁ, ŠEDÁ A HNĚDÁ

ROZMĚR	DÉLKA	HMOTNOST	CENA
140 × 30 mm	1500 mm	6,3 kg	cena na dotaz
330 × 30 mm	1500 mm	14,5 kg	cena na dotaz

Ilustrativní rozměrová řada — doplňte prosím vlastní kódy zboží a ceník.

PARKOVÁNÍ I PŘÍJEZDOVÉ CESTY ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA

Zpevněná plocha, která zůstane zelená.

Zatrávňovací dlažba z recyklovaného plastu zpevní příjezdovou cestu, parkovací stání nebo odstavnou plochu, aniž by z ní zmizel trávník. Oproti betonové verzi je výrazně lehčí, takže se snáz přenáší i pokládá.

Nízká konstrukční výška znamená minimální zemní práce před pokládkou a díky snadné opracovatelnosti obejdete kanalizační vpusti i sloupky.



NOSNOST



NEHNIJE,
NENASÁKNE




MRAZU-
VZDORNÉ



SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA



ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA, ŠEDÁ

PROVEDENÍ	ROZMĚR	HMOTNOST	CENA
LITE	600 × 400 × 40 mm	4,8 kg	cena na dotaz
odlehčená VD600+	600 × 400 × 60 mm	6,3 kg	cena na dotaz
odlehčená VD800+	800 × 600 × 60 mm	12,6 kg	cena na dotaz

Ilustrativní rozměrová řada — doplňte prosím vlastní kódy zboží a ceník.

NÁŠLAPNÉ DÍLCE

Cestička, kterou složíte i rozeberete za odpoledne.

Nášlapný dílec stačí položit na zem a přišlápnout — výstupky na spodní straně se samy zafixují v terénu. Žádné kopání, žádné betonování. Cestičku vedete rovně nebo klidně klikatě, podle potřeby na zahradě.

Když se rozhodnete zahradu uspořádat jinak, dílce jednoduše vyjmete a poskládáte na novém místě. Nenasákají vodu, takže neberou vláhu trávníku.




**SNADNÁ
POKLÁDKA**



**NEHNIJE,
NENASÁKNE**



**PŘENOS-
ITELNÉ**



ZAHRADNÍ NÁŠLAPNÝ DÍLEC, ŠEDÝ

ROZMĚR	HMOTNOST	CENA
průměr 400 mm	2,8 kg	cena na dotaz

Ilustrativní rozměrová řada — doplňte prosím vlastní kódy zboží a ceník.

ZÁHONY BEZ PLEVELE

CHODNÍKY A OBRUBNÍKY

Rovná hrana mezi záhonem a trávnikem, natrvalo.

Zahradní chodník z recyklovaného plastu funguje zároveň jako obrubník záhonu — praktické dva v jednom. Zemní fixační žebra a čelní zámky drží jednotlivé díly v rovině, i když po nich přejede kolečko nebo sekačka.

Lemovací a zahradní obrubníky pak jednoduše vymezí hranici trávniku, cestičky nebo záhonu. Uspořádání zahrady později snadno změníte.



SNADNÁ
POKLÁDKA




ODOLNÉ ZÁTĚŽI



DLOUHÁ
ŽIVOTNOST

CHODNÍK, OBRUBNÍK



ZÁHONOVÝ CHODNÍK A OBRUBNÍKY, ŠEDÉ

TYP	ROZMĚR	HMOTNOST	CENA
záhonový chodník	360 × 115 × 1200 mm	10,7 kg	cena na dotaz
lemovací obrubník	110 × 115 × 1200 mm	5,2 kg	cena na dotaz
zahradní obrubník	180 × 30 × 1200 mm	5,0 kg	cena na dotaz
zahradní obrubník	240 × 30 × 1200 mm	6,8 kg	cena na dotaz

Ilustrativní rozměrová řada — doplňte prosím vlastní kódy zboží a ceník.

MĚSTSKÝ I ZAHRADNÍ MOBILIÁŘ

LAVIČKY

Lavička, kterou na zimu neuklízíte.

Lavičky dodáváme jako stavebnici – nohy s opěradlem a prkna smontujete sami během chvilky, včetně spojovacího materiálu. Celoročně odolávají počasí i běžnému provozu, snadno se čistí a nepotřebují nátěr.

Hodí se stejně dobře na zahradu jako do parku, k cyklostezce nebo před úřad. Několik provedení nohou i barev prken umožní sladit ji s okolím.



BEZ ÚDRŽBY



MRAZU-
VZDORNÉ



DLOUHÁ
ŽIVOTNOST



NOSNOST



LAVIČKA, MONTÁŽNÍ SET

PROVEDENÍ	DÉLKA	HMOTNOST	CENA
nohy šedé, prkna hnědá	1,5 m	cca 58 kg	cena na dotaz
nohy šedé, prkna černá	1,5 m	cca 57 kg	cena na dotaz

Dodáváno jako nesmontovaná stavebnice včetně spojovacího materiálu.

STOLOVÁNÍ VENKU STŮL PIKNIK

Stůl, který zůstává venku celý rok.

Zahradní stůl Piknik je bytelná stavebnice se zaoblenými krajními prkny pro pohodlné sezení. Nemusíte ho přes zimu stěhovat pod střechu – materiálu nevadí mráz ani trvalá venkovní vlhkost.

Skvěle poslouží na zahradě, terase i u chatky, ale i v kempech, na hřištích nebo u restauračních zahrádek díky odolnosti proti opotřebení.



BEZ ÚDRŽBY



MRAZU-
VZDORNÉ



DLOUHÁ
ŽIVOTNOST



NOSNOST



STŮL PIKNIK, NOHY ŠEDÉ, DESKA HNĚDÁ

PROVEDENÍ	ROZMĚR	HMOTNOST	CENA
nesmontovaný	1700 × 730 mm	cca 83 kg	cena na dotaz
smontovaný	1700 × 730 mm	cca 83 kg	cena na dotaz

Ilustrativní rozměrová řada — doplňte prosím vlastní kódy zboží a ceník.

HRAVÁ ZAHRADA PÍSKOVIŠTĚ

Pískoviště, které dětem vydrží déle než jim.

Dětské pískoviště poskládáte jako stavebnici pomocí běžného ručního náradí za odpoledne. Horní hrany jsou opatřené lavičkovým prknem k sezení, takže poslouží i rodičům při hlídání.

Na rozdíl od dřevěného pískoviště neztrouchnívá od vlhkého písku ani deště — stačí doplnit písek a je hotovo.



SNADNÁ
MONTÁŽ



NEHNIJE,
NENASÁKNE



STAVEBNICE



PÍSKOVIŠTĚ, HNĚDÉ

ROZMĚR	HMOTNOST	CENA
1200 × 1200 × 300 mm	48,2 kg	cena na dotaz
1500 × 1200 × 300 mm	52,6 kg	cena na dotaz
1500 × 1500 × 300 mm	59,4 kg	cena na dotaz

Ilustrativní rozměrová řada — doplňte prosím vlastní kódy zboží a ceník.

● CHYTRÉ ZAHRADNÍ STAVEBNICE

PĚSTOVÁNÍ BEZ OHÝBÁNÍ ZAD

VYVÝŠENÉ ZÁHONY

Záhon si teď postavíte i tam, kde žádný nebyl.

Vyvýšený záhon poslouží všem, kdo chtějí pěstovat zeleninu nebo bylinky, ale na zahrádce k tomu nemají podmínky — klidně ho postavíte na dvoře, balkoně nebo chodníku před domem. A nemusíte se k němu ohýbat.

Sestavíte ho jako stavebnici bez nářadí, ve zvolené velikosti a počtu pater. Nehnije ani po letech v zemi, takže se věnujete jen tomu, co v něm roste.



STAVEBNICE

NEHNIJE,
NENASÁKNEDLOUHÁ
ŽIVOTNOST

NOSNOST

VYVÝŠENÉ ZÁHONY –
PĚSTEBNÍ KOMPOSTÉRY

VYVÝŠENÝ ZÁHON, JEDNO- I DVOUKOMOROVÝ

ROZMĚR	POČET PATER	HMOTNOST	CENA
120 × 66 × 53 cm	4	58 kg	cena na dotaz
120 × 66 × 66 cm	5	71 kg	cena na dotaz
150 × 81 × 79 cm	6	109 kg	cena na dotaz
200 × 106 × 79 cm	6	185 kg	cena na dotaz

Ilustrativní rozměrová řada — doplňte prosím vlastní kódy zboží a ceník.

PYRAMIDA NA JAHODY

JAHODNÍK

Jahodová plantáž na ploše 2× 2 metry.

Jahodník sestavíte z jednotlivých pater o výšce 20 cm, která se skládají do sebe jako pyramida. Stačí je vyplnit hlínou a zasadit sazenice – díky nenasákavému materiálu voda neuniká zbytečně mimo kořeny.

Chcete-li jahodník přemístit jinam, jednoduše ho rozeberete patro po patru a znovu složíte na novém místě.



STAVEBNICE



NEHNIJE,
NENASÁKNE



DLOUHÁ
ŽIVOTNOST



JAHODNÍK, PYRAMIDA NA JAHODY, ŠEDÝ

ROZMĚR	HMOTNOST	CENA
2000 × 2000 × 1000 mm	103 kg	cena na dotaz

Ilustrativní rozměrová řada — doplňte prosím vlastní kódy zboží a ceník.

PRÁCE S MATERIÁLEM



Bez nátěru a impregnace

Výrobky nemusíte ničím ošetřovat — barva je probarvená v celé hmotě materiálu, ne jen na povrchu.



Opracování jako u dřeva

Řežete, vrtáte i spojujete vruty běžným ručním nářadím — doporučujeme vidiový kotouč a nekorodující spojovací materiál.



Odchyšky odstínu

U probarveného recyklátu se jednotlivé výrobní šarže mohou mírně lišit odstínem — to je u přírodního materiálu běžné.



Počítejte s dilatací

Plast reaguje na teplo o něco více než dřevo. U delších profilů a desek ponechte při montáži drobnou dilatační mezeru.



Skladování

Výrobky skladujte naležato na rovné ploše, ideálně mimo přímé slunce, nejvýše ve dvou vrstvách na sobě.



Montážní návody

Podrobný postup montáže pro konkrétní produkt (plot, terasa, stavebnice) vám rádi zašleme před objednávkou.

Řešíte konkrétní projekt — plot na míru pozemku, terasu nebo mobiliář pro obec? **Ozvěte se nám**, rádi spočítáme potřebné množství materiálu a poradíme s výběrem provedení.

DOTAZY, POPTÁVKY, VÝBĚR MATERIÁLU

POJĎME TO PROBRAT

VOP GROUP S.R.O.

Lipová 1128
737 01 Český Těšín

TELEFON

734 854 502

E-MAIL

vopgroup@vopgroup.cz

WEB

www.vopgroup.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

doplňte prosím

REGIONÁLNÍ PRODEJCE

Výrobky z recyklovaného plastu dodáváme
zákazníkům v Českém Těšíně a okolí – od
jednotlivých kusů až po zásobování větších
realizací pro obce a firmy. Poradíme s výběrem
provedení i s výpočtem potřebného množství
na váš projekt.